


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.053

## Goulotte de câblage

État: 21.03.2023 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.053 - Goulotte de câblage pour baies VX IT, TX CableNet, Data Rack

Goulotte de câbles avec couvercle amovible à charnières des deux côtés.

## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | DK 5302.053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Avantages                   | Montage simple grâce à la fixation rapide sans outil<br>Haute densité d'intégration grâce au guidage des câbles sur chaque unité de hauteur<br>Possibilité de juxtaposer dos à dos<br>Goulotte de câblage utilisable comme élément de séparation contre les courts-circuits du flux d'air à l'intérieur d'un confinement d'allée froide<br>Possibilité d'obturer les passages de câbles et d'intégrer des accessoires (standard de montage 1 U) |
| Composition de la livraison | Goulotte de câblage<br>2 capots<br>14 supports de câbles, 6 U<br>10 traverses de maintien des câbles<br>Matériel de fixation inclus                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Convient à                  | Ne peut pas être combiné avec les montants 19" dynamic, pour VX IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimensions                  | Largeur: 109,5 mm<br>Profondeur: 314,5 mm<br>Longueur: 2.099 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Convient à                  | Type de coffret: VX IT<br>TX CableNet<br>Largeur: = 800 mm<br>Hauteur: = 2.200 mm<br>= 2.200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numéro du tarif douanier    | 39259020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EAN                         | 4028177958593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Caractéristiques

---

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000012 |
|----------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27400703 |
|------------|----------|

# Approbation

---

|             |      |
|-------------|------|
| Approbation | GOST |
|-------------|------|