



PRODUCT_IMAGE

DESCRIPTION

Netscale 48: Le panneau de brassage mixte le plus polyvalent du marché avec un système de gestion des câbles bien pensé. Le panneau Netscale 48 fait partie de la famille Netscale de Reichle & De-Massari AG, une solution de gestion mixte, haute densité, polyvalente et modulaire en fibre et en cuivre pour les clients qui exigent des MAC (moves add and changes) et une gestion des câbles rapides, simples et fiables, tout en espérant un rapport coût-bénéfice attractif et une conception à l'épreuve du temps.

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- 1 x boîtier Netscale 48 droit vide
- 2 x Gestionnaire de câbles avant 100mm
- 1 x Porte avant
- 1 x Set de montage-19"
- 1 x Manuel

TEXTE DE SPÉCIFICATION

Boîtier mixte 19" 1U préparé pour accueillir jusqu'à 8 cassettes Netscale 48 pour modules de connexion cuivre ou adaptateurs fibre et jusqu'à 4 cassettes d'épissure. Fonctionnement mixte entre la technologie fibre et cuivre. Installation des cassettes par l'arrière. Possibilité de visser un chemin de câbles arrière en option. Système de gestion des câbles à l'avant avec support de barre de détection intégrée pour inteliPhy, 100 mm, FO optimisée avec barres séparables. Porte frontale amovible avec bande d'étiquetage interne. Système de mise à la terre intégrée pour les méthodes A, B et C, plus deux points de mise à la terre supplémentaires à l'arrière. Des accessoires optionnels tels que le couvercle aveugle avec champ d'étiquetage, le codage couleur, le porte-étiquette et le système de gestion automatique des infrastructures (inteliPhy) peuvent être ajoutés.

Boîtier: Tôle d'acier protégée contre la corrosion, noir, RAL 9005, revêtement par poudre, bandes de plastique POM.
Dimensions: 482,8 x 264,0 x 43,7 mm (L x P x H)

Système de gestion des câbles en façade (FCM) 80: polyamide, longueur 100 mm

Porte: Polycarbonate, revêtement noir en acier inoxydable.

Fabricant: R&M

Type: 1 x R875197

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Classe de protection IP	IP 20 (Protection contre le contact)
Nombre de unité de hauteur	1 U
Capacité (ports)	48
Version	vide
Nombre de unité de hauteur	1 U
STANDARD	Classe de protection: IP20 selon CEI 60529

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
-------------	---------------------------

Dimension	482.8 mm x 43.7 mm x 264.0 mm / 19.008 in x 1.72 in x 10.394 in (L x H x P)
Couleur	noir / gris
Matériau	feuille de métal et plastique

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Température de service	-10 °C à +60 °C / +14 °F à +140 °F

ACCESSOIRES

Type	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires optionne		Porte-étiquette HD	R512430	966941705
Accessoires optionne		Netscale 48 MPO-LC 2x6 Ports OM4 A b	R869120	
Accessoires optionne		Netscale 48 MPO-LC 2x6 Ports OM5 A b	R870471	
Accessoires optionne		Netscale 48 MPO-LC 2x6 Ports SM PC A	R870472	
Accessoires optionne		Netscale 48 MPO-LC 2x6 P SM APC A b	R870473	
Accessoires optionne		Netscale 48 LC-D 12 P Splice OM4 top b	R870474	
Accessoires optionne		Netscale 48 LC-D 12P Splice OM5 top bk	R870475	
Accessoires optionne		Netscale 48 LC-D 12P Splice SM top bk	R870476	
Accessoires optionne		Netscale 48 LC-D 12P Splice SM APC t b	R870477	
Accessoires optionne		Netscale 48 12 SC Splice OM4 top bk	R870478	
Accessoires optionne		Netscale 48 12 SC Splice SM PC top bk	R870479	
Accessoires optionne		Netscale 48 12 SC Splice SM APC top bk	R870480	
Accessoires optionne		Netscale 48 12 LSH Splice OM4 top bk	R872431	
Accessoires optionne		Netscale 48 12 LSH Splice OM5 top bk	R872432	

Type	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires optionne		Netscale 48 12 LSH Splice SM PC to bk	R872433	
Accessoires optionne		Netscale 48 12 LSH Splice SM APC top b	R872434	
Accessoires optionne		Netscale 48 12 SC Splice OM5 top bk	R872435	
Accessoires optionne		Netscale 48 MPO-LC 12 Ports OM4 S+ b	R872436	
Accessoires optionne		Netscale 48 MPO-LC 12 Ports OM5 S+ b	R872437	
Accessoires optionne		Netscale 48 MPO-LC 12P SM PC S+ bk	R872438	
Accessoires optionne		Netscale 48 MPO-LC 12P SM APC S+ bk	R872439	
Accessoires optionne		Netscale 48 LC-D 12 P Splice OM4 bot b	R875199	
Accessoires optionne		Netscale 48 LC-D 12 P Splice OM5 bot b	R875200	
Accessoires optionne		Netscale 48 LC-D 12 P Splice SM bot bk	R875201	
Accessoires optionne		Netscale 48 LC-D 12 P Splice SM APC b	R875202	
Accessoires optionne		Netscale 48 12 LSH Splice OM4 bot bk	R875203	
Accessoires optionne		Netscale 48 12 LSH Splice OM5 bot bk	R875204	
Accessoires optionne		Netscale 48 12 LSH Splice SM PC bot bk	R875205	
Accessoires optionne		Netscale 48 12 LSH Splice SM APC bot b	R875206	
Accessoires optionne		Netscale 48 12 SC Splice OM4 bot bk	R875207	
Accessoires optionne		Netscale 48 12 SC Splice OM5 bot bk	R875208	
Accessoires optionne		Netscale 48 12 SC Splice SM PC bot bk	R875209	

Type	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires optionne		Netscale 48 12 SC Splice SM APC bot bk R875210		
Accessoires optionne		NETSCALE 48 LC-D 6 P SPLICE OM4 BR883547		
Accessoires optionne		NETSCALE 48 LC-D 6 P SPLICE SM BK R883549		