

Productinformatieblad

Specificaties



mini Kaedra-kast - voor modulaire schakelapparatuur - 267 x 200 mm - 12 modules

13960

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 15 september 2023

⚠ Wordt stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Kaedra
Type product of component	Weerbestendige behuizing
Type behuizing	Minikast voor modulair apparaat
Toebehoren die bij kast worden geleverd	1 steun klemmenblok 1 markeerkit 1 klemmenblok met 16 gaten
Beschrijving montageplaat	Gegroefd

Complementaire kenmerken

Montage behuizing	Oppervlak
Aantal modules (18 mm) per rij	12
Totaal aantal modules (18 mm)	12
Aantal horizontale rijen	1
Elektrische isolatieklasse	Dubbele isolatie Klasse II
Meegeleverde apparatuur	1 markeerkit 1 steun aansluitblok 1 klemmenblok 16 openingen
Type frontplaat	Transparant
Vermogensdissipatie in W	19 W
[In] nominale stroom	63 A
Railtype	DIN
Aantal voorgestante PG ISO	7
Aantal klemmenblokken	1 met 16 vertrekkers
Beschrijving vergrendelingsopties	Optioneel sleutelslot
Materiaal kast	Zelfdovend polymeer
Breedte	267 mm
Hoogte	200 mm
Diepte	112 mm
Inwendige diepte	56 mm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Kleur	Deur: transparant groen Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)
Doeland	Frankrijk
Omgeving	
Normen	IEC 60439-3 IEC 670 IEC 60529 EN 50262 EN 50102
Vuurbestendigheid	750 °C conform IEC 60695-2-1
IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK09 conform EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-bestendig: klasse 3 conform ISO 4582:2010 UV degradatietest conform ISO 4892-2:2013
Overspanningscategorie	II
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...60 °C
Verpakkingseenheden	
Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,500 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	26,600 cm
Package 1 Weight	930,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	22,000 cm
Package 2 Width	34,800 cm
Package 2 Length	39,700 cm
Package 2 Weight	4,000 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	80,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	110,784 kg
Duurzaamheid van het aanbod	
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Aanbevolen vervanging(en)

13960 wordt vervangen door:

1x



Mini Mureva kast, IP65 voor modulair apparaat, 1x12 modules
13960M